



SOLUCIONES ESCALABLES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.

**SOLUCIONES EN SEGURIDAD. CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA,
CREDENCIALIZACION, RFID, HANDHELD, Y TORNQUETES Y BARRERAS DE
SEGURIDAD**





SEGURIDAD

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

Productos para diseñar la solución mas conveniente a sus necesidades de control de acceso y asistencia, en zonas restringidas, en horarios permisibles, para el control de inventarios además de localización , e identificación de activos, mercancías, equipos etc.

- **Software trace control.** Gestión, de acceso y asistencia, inventarios, equipo de cómputo, vehículos, hoteles y parques.
- **Biometría.** Lectores de huella digital, terminales de reconocimiento facial.
- **RFID.** Soluciones para diversos alcances en protección de mercancías, Tags, antenas, lectores, etc.
- **Credencialización.** Impresoras de tarjetas, etiquetas, credenciales, tarjetas de proximidad y con banda magnética, consumibles y más..
- **Handheld.** Terminales de pago portátiles, sin contacto, con impresora integrada, con lector de huella , Bluetooth, escáner, etc.
- **Torniquetes y barreras de seguridad .** Para control de acceso peatonal y vehicular.





SEGURIDAD SOFTWARE



TRACERCONTROL
Identificación, biometría y localización





SOFTWARE. VERSIONES

**TRACE CONTROL
VERSION ACCESS**

**TRACE CONTROL
VERSION
CONTROL DE
VISITAS**

**TRACE CONTROL
VERSION WEB**

**TRACE CONTROL
VERSION SQL**

**TRACE CONTROL
VERSION .NET**

**TRACE CONTROL
VERSION
RECONOCIMIENTO
FACIAL**

**TRACE CONTROL
VERSION SQL-
RETAIL**

**TRACE CONTROL
VERSION
CONVERSION DE
HUELLAS A WSQ,
NIST Y ANSI**



SOLUCIONES TRACE CONTROL

**TRACE
CONTROL
HOSPITAL**



**TRACE CONTROL
RFID
APLICACIONES
ADICIONALES**


**RFID
SERVICIOS DE
HOTEL**

**CONTROL DE
UBICACION**

**CONTROL DE
CAMIONES**



BIOMETRIA Y RECONOCIMIENTO FACIAL





BIOMETRIA, HUELLA DACTILAR/RECONOCIMIENTO FACIAL



Hamster I. Lector de Huella Dactilar Nitgen Hamster I

Lector de huella dactilar para pc, conexión USB 1, óptimo para uso rudo. Ideal para control de asistencia de empleados, acceso a pc/redes, seguridad informática, identificación de identidad del usuario, acceso web etc...



Hamster II. Lector de Huella Dactilar Nitgen Hamster II

Lector de huella dactilar para pc, conexión USB 2, nivel de dureza del cristal de cuarzo lo que permite uso rudo del mismo. Incorpora auto on del dedo, y LFD (live finger detection) que permite la autenticación del dedo vivo.



Hamster III

Nuevo lector de huella dactilar Hamster III. Lector de huella dactilar para pc, conexión USB 2, nivel de dureza del cristal de cuarzo lo que permite uso rudo del mismo. Incorpora auto on del dedo, y LFD (live finger detection).



Lector de Huella Dactilar Nitgen Mouse III

Mouse con lector de huella dactilar Nitgen integrado, ideal para log on, protección de archivos y carpetas, acceso a redes, y todo tipo de seguridad informática.



Fingkey Acces. Terminal de Control de Acceso Fingkey Acces ideal para Exteriores

Terminal de control de acceso/asistencia por huella dactilar para Exteriores, cuenta con certificado IP65, capacidad para 1000 huellas en memoria y 20000 eventos. Apertura de puerta, bocina, mensajes en español.



Fingkey Acces Plus. Terminal de Control de Acceso Nitgen Fingkey Acces Plus

Terminal de control de acceso/asistencia por huella dactilar de uso rudo, cuenta con conexión USB, capacidad para 3000 huellas en memoria y 20000 eventos. Apertura de puerta, bocina, mensajes en español.



NAC 2500 Plus. Terminal de Control de Acceso Nitgen NAC 2500 Plus

Terminal de control de acceso/asistencia por huella dactilar, con auto on, capacidad para 2500 huellas en memoria y 67500 eventos, opcional hasta 90000. Apertura de puerta, micrófono, bocina, mensajes en español. LFD opcional.



BIOMETRIA, HUELLA DACTILAR/RECONOCIMIENTO FACIAL



NAC 5000. Terminal de Control de Acceso Nitgen NAC 5000

Terminal de control de Acceso/asistencia por huella dactilar con pantalla LCD a color touchScreen de 5,7



NAC 5000 Facial. Terminal de Control de Acceso NAC 5000 con Reconocimiento Facial

Terminal de control de Acceso/asistencia por huella dactilar y Reconocimiento Facial, dos sensores biométricos en un mismo equipo. Pantalla LCD a color touchScreen de 5,7



NDL 600. Cerradura de Huella Dactilar Nitgen NDL 600

Cerradura de Huella Dactilar stand alone para el control de acceso. Admite 100 huellas y 10 claves, incorpora timbre, sensor de temperatura y control remoto opcional. Ideal casa habitación, sites, laboratorios, etc...



eNBio Access T5

Terminal para control de acceso, cuenta con pantalla touch de 4.3", detección de dedo vivo. Capacidad: 100,000 huellas (2 huellas por usuario=50,000 usuarios) y 500,000 eventos. Comunicación: TCP/IP, Wiegand.



Escáner Patrón Vascular VP-II y Escáner Patrón Vascular VP-II X

El patrón vascular del escáner utiliza tecnología de infrarrojos pasivo para capturar un patrón vascular único de un individuo por debajo de la superficie de la piel en el dorso de la mano.

Trace Control. Trace Control Acceso y Asistencia

Trace Control Acceso y Asistencia es un programa que le permitirá llevar el control de la asistencia y puntualidad de todos los empleados en su empresa de una forma simple y eficiente.



CREDENCIALIZACION

Gran variedad de consumibles e impresoras de tarjetas PVC, a color, monocromáticas, ambos lados, personales. solo las mejores marcas





IMPRESORAS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESION



Impresora de Tarjetas Evolis PRIMACY

Primacy es la impresora de escritorio más rápida, más potente y más eficiente de su categoría, disponible en una cara y doble cara. Primacy le garantiza una relación de calidad-funcionalidad precio.

Impresora de Tarjetas Evolis TATTOO RW



La Tattoo RW es una impresora para tarjetas reimprimibles a una cara. Es la solución recomendada para sus tarjetas temporales o para sus tarjetas en las que los datos cambian regularmente. Imprime y actualiza en segundos.



Impresora de Tarjetas Evolis ZENIUS

Zenius es la solución ideal para la impresión de calidad en color y monocromo a una cara y para la monocromo a una cara y para la codificación de todo tipo de tarjetas tecnológicas, por unidad o a pequeña escala.



Impresora de Tarjetas Evolis QUANTUM

Quantum es una impresora de alto rendimiento para imprimir y codificar tarjetas en grandes volúmenes. Personaliza las tarjetas a doble cara, a color o en formato monocromo con velocidad de impresión superior a 1000 tarjetas/hora.



Impresora de Tarjetas Evolis SECURION

La impresora Securion es la solución para personalizar y plastificar de forma descentralizada y segura tarjetas de identificación. Securion combina una alta calidad gráfica con unos resultados extraordinarios.



IMPRESORAS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESION



Impresora de Tarjetas MagiCard ENDURO+

La Enduro+, disponible para impresión por una o dos caras, también puede recibir exclusivos kits de actualización que la dotan al instante de impresión a doble cara y conectividad Ethernet



Impresora de Tarjetas MagiCard PRONTO

La impresora Pronto tiene un alimentador para tarjetas individuales que permite crear una tarjeta personalizada en muy poco tiempo. Es pequeña y de gran fiabilidad para imprimir tarjetas fácilmente y con una excelente calidad.



Impresora de Tarjetas MagiCard RIO PRO

Pensada para los profesionales, la excelente calidad de impresión de la Rio Pro se completa con perfiles ICC que definen la correspondencia de colores entre el software y la impresora .

RFID

LOCALIZACION POR RADIOFRECUENCIA

- Soluciones para control de bebés y pacientes en hospitales
 - Soluciones para control de equipo de cómputo .
 - Soluciones para control de mercancías e inventarios.





RFID CORTO ALCANCE



• **125 KHZ.** LECTORES, GRABADORES DE ESCRITORIO, TARJETAS DE LECTURA, ANTENAS, GRAN VARIEDAD DE TAGS , PULSERAS, BRAZALETES, LLAVEROS, ETIQUETAS, CLEAR DISK, TODO DE CORTO ALCANCE.

• **MIFARE 13.56 KHZ.** LECTORES, GRABADORES DE ESCRITORIO, TARJETAS DE LECTURA, GRAN VARIEDAD DE TAGS, CORTO ALCANCE



RFID LARGO ALCANCE



• **ACTIVO 2.45 MHZ.** SOLUCIONES CON ALCANCE DE HASTA 80 MTS, ANTENAS PARA EXTERIORES ASI COMO HAND HELDS, DIFERENTES TIPOS DE TANGS DE PULSERA, PULSERA HOSPITALARIA, TARJETAS, CHIPS PARA EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO/ACTIVOS. IDEAL PARA RASTREO DE PERSONAL O EQUIPO EN GRANDES AREAS.

• **UHF 928MHZ.** SOLUCIONES PARA ALCANCES DE HASTA 12MTS. ANTENAS PARA EXTERIORES, EQUIPOS PARA 1 O 4 ANTENAS, HAND HELDS, PARCHES PARA NEUMATICOS, PARCHES PARA ANIMALES, TARJETAS VEHICULARES, ETIQUETAS PARA INVENTARIOS, LIBROS, LIQUIDOS, ROPA, ETC. IDEAL PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS, RASTREO DE PERSONAS Y MUCHAS OTRAS SOLUCIONES.

HANDHELD

**USO RUDO PARA LA INDUSTRIA, TERMINALES MOVILES
CON RFID, GPS, GPRS, WIFI Y BLUETOOTH.**





SEGURIDAD. HANDHELD



BIP-100. Terminal de Pago Sin Contacto con impresora de tickets integrada
BIP-100 POS terminal supports payments and point transactions and BIP-110 smart payment terminal is a cost-saving solution to add contactless payment solution to any existing POS terminals in retail, hospitality, leisure, and ente.



BIP-1300. Terminal portátil para pagos con impresora de tickets integrada
Widely deployed BIP-1300 handheld mobile POS delivers a comprehensive range of mobile data collection, payment transaction, and receipt printing functionality in a single device for transportation and logistics, retail, and FMCG .



BIP-1500. Terminal portátil para pagos con impresora y lector de huella
BIP-1500 RFID mobile POS is designed to meet growing market demands for contactless (HF RFID) payment, pin pad, fingerprint reader and 3" thermal printer with its dual-face design.



BI-300. Bluetooth Barcode Scanner
BI-300 pocket-size Bluetooth barcode scanner enables user-friendly operations through simple-to-use scan/cancel keys. This barcode scanner is compatible with smartphones running on Windows, Android, or iOS.



BI-500. Rugged Handheld Scanner
BI-500, a smart, energetic and rugged handheld scanner, brings cost-effective mobility and geniusly advanced data collection options to batch type or real-time use for field workers. With Bluetooth communication, this barcode scan.



BIP-6000Max. Rugged Handheld Computer
BIP-6000Max is the world first rugged handheld computer integrated with four different types of RF technology including HSDPA, WiFi, Bluetooth, and RFID reader (eTicket reader) capability and it greatly fits for mobile ticketing i



BIP-7000. Industrial Handheld Computer
BIP-7000 industrial handheld computer designed for single-handed operations is ideally suited to both indoor and outdoor applications; warehousing-from retail store to wholesale distribution center-and logistics.



SEGURIDAD

TORNIQUETES Y BARRERAS DE SEGURIDAD

**Amplia gama en media, cuerpo entero, speed lane.
Accesorios.**





TORNIQUETES Y BARRERAS DE SEGURIDAD



Torniquete Trípode FK- Z3248

Semi-automatic Tripod Turnstile consists of casing, magnetic force turn plate, reader module, main controller module, direction guide, limit switch etc.



Torniquete Trípode FK-Z3318

Semi-automatic Tripod Turnstile can be used for entrance control, applications like apartment, factory, museum, station and ferry terminal etc.



Torniquete Trípode FK- Z3338

Semi-automatic Tripod Turnstile together with intelligent card reader/writer and management software, they are combined as intelligent tripod turnstile management system .



Torniquete Trípode FK-Z3148

Semi-automatic Tripod Turnstile can fulfill the functions like entrance control, time attendance, pedestrian volume control and tolling etc.



Torniquete Trípode FK-Z3328

The equipment opens half-automatically. Mifare-1, IC, ID and Bluetooth are available to be used with the tripod turnstile.



Torniquete Trípode FKTB-001

Torniquete Unidireccional/Bidireccional. Velocidad de acceso: 40 personas. Ambiente de trabajo: Interiores y exteriores. Dimensiones: 420 * 330 * 980 mm. Señal Relé, RS485



Torniquete Trípode FKTB-003

Torniquete Uni o Bidirección. Velocidad de acceso: 40 personas. Ambiente de trabajo: Interiores y exteriores. Dimensiones: 1200 * 280 * 990 mm. Señal Relé, RS485.



TORNIQUETES Y BARRERAS DE SEGURIDAD

Torniquete Trípode FKTB-005

Torniquete Uni-Bidirección. Velocidad de acceso: 40 personas/min. Ambiente de trabajo: Interiores y exteriores. Dimensiones: 1200 * 280 * 990 mm. Señal Relé, RS485.



Flap Barrier FK- 1118

Intelligentized Flap Barrier is designed to control pedestrian entering or exiting restricted areas.



Flap Barrier FK-1128

Intelligentized Flap Barrier uses stainless steel for the whole case, and adopt anti-damp, dust-proofing, water-proofing international standard design, suitable for both indoors and outdoors.



Flap Barrier FK-1248

Intelligentized Flap Barrier can be used for the applications like apartment, factory, museum, station and ferry terminal etc.



Torniquete de Altura Completa FKTA001

Torniquete Uni o Bi-dirección. Velocidad de Acceso de 20 a 30 personas/min. Dimensiones: 1630*1500*2300 mm. Anchura de paso: 650mm. Uso en interiores y exteriores.



Torniquete de Altura Completa FKTA002

Torniquete Uni-Bidirección. Velocidad de acceso: de 20 a 30 personas/min. Dimensiones: 1630*1500*2300 mm. Anchura de paso: 650mm. Uso: interior/exterior.